

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства общего  
и профессионального образования  
Свердловской области  
от 11.04.2016 № 142-Д  
«Об утверждении примерной формы  
Акта готовности образовательной  
организации в Свердловской области  
к 2016/2017 учебному году»

**Акт готовности образовательной организации в Свердловской области  
к 2016 / 2017 учебному году**  
Составлен «10» августа 2016г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:  
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида «Родничок», обособленное структурное подразделение детский сад № 26 «Ласточкино гнёздышко»

2. Юридический адрес:(в соответствии с уставом образовательной организации)

624128, Россия, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, ул. Школьная, 6.

3. Фактический адрес: 624128, Россия, Свердловская область, Новоуральский городской округ, д. Починок, ул. Школьная, 6.

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 1987г.

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Шестакова Валентина Викторовна, 7 – 72 – 56

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Администрации НГО 11.05.2016г. №956-а

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

**7. Комиссией в составе:**

**Председатель комиссии:**

Директор МАДОУ детский сад «Родничок» Шестакова В. В.,

(ФИО, должность)

**Члены комиссии(указать ФИО, должность):**

Зам. директора по АХР – И. С. Зотова,

Заведующий стр. подразделением – д/садом №21 – Т.Ю. Ершова

**8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида «Родничок», обособленное структурное подразделения детский сад № 26 «Ласточкино гнёздышко»

(полное наименование образовательной организации)

к 2016 / 2017 учебному году \_\_\_\_\_

(готова / не готова)

Председатель комиссии: Шестакова В.В. (ФИО) \_\_\_\_\_

Члены комиссии: Зотова И.С. \_\_\_\_\_ (ФИО)

Ершова Т.Ю. \_\_\_\_\_ (ФИО)

«10» августа 2016год

*Приложение к Акту готовности  
образовательной организации в  
Свердловской области  
к 2016 / 2017 учебному году*

*Акт составлен «10» августа 2016 г.*

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад общеразвивающего вида «Родничок», обособленное структурное подразделение детский сад № 26 «Ласточкино гнездышко»

*(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)*

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
<b>Характеристика образовательной организации</b>			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Указать реквизиты*	<b>Устав</b> Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детского сада общеразвивающего вида «Родничок» №1586.а от 21.06.2013 г. <b>Положение</b> о детском саду №26 «Ласточкино гнездышко» от 07.07.2013 г.
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества		<b>Свидетельство</b> о регистрации права на здание от 13.09.2013 г. 66 АЖ 122771
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	Указать реквизиты*	<b>Свидетельство</b> о государственной регистрации права на землю от 16.09.2013 г. 66 АЖ 122807
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок,	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 17638 от

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	свидетельство об аккредитации	<p>2)имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3)виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4)дата и № свидетельства об аккредитации</p>	<p>28.02.2014 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области - бессрочно.</p> <p>2) Приложение к лицензии имеется: дошкольное образование. Данные, указанные в Уставе, соответствуют лицензии № 17638 от 28.02.2014</p> <p>3) оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования</p> <p>4) -----</p>
5.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2)отсутствуют</p>	<p>1) Образовательная программа образовательной организации МАДОУ детский сад «Родничок» имеется.</p> <p>2)-----</p>
6.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Программа развития образовательной организации МАДОУ детский сад «Родничок» на 2016-2018гг. имеется</p> <p>2)-----</p>
7.	Наличие плана работы образовательной организации на учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>План работы образовательной организации на 2016-2017г. имеется, утверждён приказом по Учреждению № 83/1 от19.07.2016г.</p>
8.	Количество зданий (объектов) организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);</p> <p>3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1)Количество зданий организации - 1</p> <p>2) В том числе с массовым пребыванием людей - 1</p> <p>3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей нет</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
9.	Условия работы образовательной организации	1) В одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) Образовательная организация работает в одну смену с 6:30 до 18:30, количество воспитанников - 59 2)----- 3)-----
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) Проектная допустимая численность воспитанников – 75 чел. 2) Количество групп - 4 3) Планируемое количество воспитанников – 64 4) ----- 5)-----
11	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники;	1) По штатному расписанию: администрация – 4,5; учителя - ; воспитатели – 11; мастера производственного обучения -; научные работники -; медицинские работники -; иные работники – 15,75; 2) по факту: администрация – 2,75; учителя - ; воспитатели – 10,5; мастера производственного обучения -; научные работники -; медицинские работники -;

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	иные работники – 14,75; 3)наличие вакансии: младший воспитатель -1; технолог – 0,5; инженер-энергетик – 0,5; заведующий обособленным структурным. подразделением-0,5; инструктор по физической культуре-0,5; курьер-0,25;
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	1)наличие (перечислить); 2)кем и когда согласованы и утверждены; 3)на какой срок	1)План по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) имеется 2) Утвержден директором МАДОУ 3) На срок с 01.10.2016 по 31.05.2017г.
<b>Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</b>			
13	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	Акты технического контроля (указать реквизиты*)	Акт технического контроля канализации от 03.08.2016г. Акт технического контроля отопления от 03.08.2016г. Акт технического контроля водоснабжения от 03.08.2016г. договор ООО «Энергосервис» №45/03-03/04-04/33 от 01.01.2016г.
14	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Образовательное учреждение оснащено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами
15	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	-----
16	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерских в д/с не имеется
<b>Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>			

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
17	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Физкультурно - музыкальный зал имеется в наличии и готов к новому учебному году
18	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Указать реквизиты*	Спортивное оборудование имеется в наличии, состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Акты разрешение на использование в образовательном учреждении: Акт исправности спортивного оборудования и инвентаря в физкультурном зале и бассейне от 03.08.2016г. Акт проверки спортивных сооружений и площадок от 29.07.2016г.
19	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Имеется спортивная площадка, площадь 200 м <sup>2</sup> , состояние удовлетворительное (Акт проверки спортивных сооружений и площадок от 29.07.2016г)
20	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты*	Акт об осмотре и испытании шведских стенок от 26.06.2016г. ООО «Энергосервис» договор №223/03-11/04-04/102 от 10.05.2016г.
<b>Пожарная безопасность образовательной организации</b>			
21	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество не устраненных нарушений; 2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
22	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);	1) Зотова И. С. зам. директора по АХР Удостоверение №92 ООО «АИСТ» Учебный центр «Всеобуч» (март 2014г.)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	Шестакова В. В. директор Удостоверение №90 ООО «АИСТ» учебный центр «Всеобуч» (март 2014г.) Лицензия №17610 от 09.12.2013г. 2) Ответственный за проведение инструктажей по ПБ Зотова И. С. зам. директора по АХР. Приказ №17/4 от 12.01.2015 3) Обучение сотрудников ППБ (оперативный персонал) проводится без отрыва от производства раз в 3 года. Приказ директора МАДОУ №17/5 от 12.01.2015 4) Обучение воспитанников ППБ проводится в форме игр, конкурсов, мероприятий и т. д. 5) Эвакуационные учения с воспитанниками проводятся в соответствии с планом мероприятий по ПБ 1 раз в год. Учения проводились 18.05.2016г..
23	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Первичных средств пожаротушения достаточно (10 огнетушителей ОУ) 2) Журнал учета средств пожаротушения имеется в наличии и ведется в системе 3) Проверка средств пожаротушения на срок годности проведена организацией «ВИОЛА-ПРИМ» 11.07.2016г. по договору №64/04-04/132 от 11.07.2016г. Паспорта огнетушителей имеются. Лицензия №4-Б/01104 от 15.08.2015г.
24	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*);	1) АПС, система оповещения имеется в наличии и исправна. (Акты проверки технического состояния и работоспособности АПС и системы оповещения от 23.03.2016г., от 24.06.2016г.) 2) Вывод АПС на пульт центрального наблюдения ЧОО «Охрана-4» (договор

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>5) наличие ответственного лица;</p> <p>6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*)</p>	<p>№489/04-04/57 от 31.12.2016г.) Лицензия: №66-Б/00067 от 16.04.2009г. (бессрочная) 3) Договора по техническому обслуживанию: ООО Технадзор - ТО технических средств АПС. Договор №38/04-04/18 от 01.01.2016г. - ТО систем оповещения и управления эвакуацией. Договор №39/04-04/18 от 01.01.2016г. Лицензия №4-Б/01103 от 07.08.2013г. (бессрочная) - ТО АПС ООО ЧОО Охрана-4 Договор №489/15/04-04/16 от 31.12.2016г. Лицензия: №66-Б/00067 от 16.04.2009г. (бессрочная) 4)Наличие дублирующего сигнала на пульт подразделения пожарной охраны – использование прямого провода ГТС (договор №15/02507/3/04-04/09 от 31.12.2015г. ООО «УЭХК-Телеком»)</p> <p>5) зам. директора по АХР И. С. Зотова Приказ №17/6 от 12.01.2015г 6) Иных систем пожарной автоматики не имеется.</p>
25	Состояние путей эвакуации	Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности
26	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	Указать реквизиты*	Акт от 03.08.2016г. ООО «Энергосервис», договор №45/03-02/04-04-/33 от 01.01.2016 г.



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
27	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Системы противопожарного внутреннего водоснабжения нет 2) Системы противопожарного наружного водоснабжения нет
28	Наличие Декларации пожарной безопасности	Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*)	Декларация пожарной безопасности №65 540-ОС-00390 от 03.10.2013г., зарегистрирована в Отделе госпожнадзора ФГКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы №5 МЧС России» г. Новоуральск
<b>Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>			
29	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений; 4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
30	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	Профессиональная гигиенической подготовка и аттестация проведена в апреле 2016 года Договор №241/04-04/67 от 18.04.2016г. ФГБУЗ ЦГи Э № 31 ФМБА
31	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью;	1) Пищеблок имеется. 2) Оснащён оборудованием и столовой мебелью: холодильное оборудование,

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	электроплита, пароконвектомат, универсальная кухонная машина (2шт.), эл. весы, столы, шкафы, стеллажи 3) Акт технического состояния холодильного оборудования от 03.08.2016г. ООО «РАЗМЕР-ПЛЮС» Договор №15063 от 01.08.2016г. (Сертификат № РОСС RU.УЮ00.4.M00021) 4) Организация горячего питания за счет собственной столовой, договора на поставку продуктов питания имеются  5) Планируемый охват обучающихся горячим питанием - 100%  6) Паспорт пищеблока имеется от 01.10.2015 года
32	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		По бактерицидному обеззараживанию воздуха имеется облучатель бактерицидный «Дезар – 4» №9618. Имеется руководство по эксплуатации.
33	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Фильтров и облучателей для очистки и обеззараживания воды нет.
34	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	Указать реквизиты*	Акт обследования технического состояния вентиляции от 03.08.2016г. ООО «Энергосервис», договор №45/03-02/04-04-/33 от 01.01.2016 г.
35	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на	1) Мед. кабинет имеется 2) Лицензия ФС-66-01-001847 от 03 апреля 2014 г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом	3) Одна внештатная мед сестра по договору с ЦМСЧ №1428/МЧ-13 от 10.10.2013г.
36	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ))	Указать реквизиты*	Ремонтные работы на теплопроводе с питьевой водой не проводились. Вода соответствует норме.
37	Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком		Медицинский осмотр сотрудников проведен в соответствии с установленным графиком: март – 6 июнь - 13 август – 6 (планируется)
<b>Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>			
38	Наличие рекомендаций правоохранительных органов	Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество не устранённых недостатков; 2) количество не устранённых недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Рекомендаций правоохранительных органов нет. 1)----- 2)----- 3)----- 4)-----
39	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*);	1) Две кнопки тревожной сигнализации имеются в наличии и исправны 2) Вывод КТС на пульт центрального наблюдения ООО ЧОО Охрана-4 3) Ответственное лицо – зам. директора И. С. Зотова Приказ №17/3 от 12.01.2016г. 4) ЧОО «Охрана-4», договор №315/04-04/17 от 31.12.2015г. Лицензия: 66-Б/00067 от

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	16.04.2009г. бессрочная 5) КЭВ отсутствует  6) КЭВ не обслуживается
40	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*)	1) В дневное время охраны нет (не предусмотрено в штатном расписании)  2) В ночное время в штатном расписании предусмотрен сторож
41	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Имеется 2) Состояние ограждения неудовлетворительное
42	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	Система видеонаблюдения в учреждении отсутствует. Планируется установка в 2017 г.
43	Наличие контрольно-пропускной системы	1) наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты*)	1) Контрольно-пропускная система отсутствует 2) Договора на обслуживание нет
44	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников;	1) Зам директора по АХР Зотова И.С. №17/4 от 12.01.2016г. 2) По тематическому плану

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) обучение обучающихся	3) По тематическому плану
45	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1) Освещения по периметру имеется 2) Освещение исправно
46	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации	Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата)	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности согласован: 1) Межмуниципальное Управление МВД РФ НГО и МО «Поселок Уральский» 31.08.2011 2) АТК антитеррористической комиссии НГО 31.08.2011 3) УФСБ России по Свердловской области г. Новоуральск 26.09.2011 и утвержден 02.09.2011 директором МДОУ детский сад «Росинка» Утвержден 04.09.2013г. директором МАДОУ детский сад «Родничок» Приказ №22
<b>Информационная безопасность</b>			
47	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	Указать реквизиты*	-----
48	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	Указать реквизиты*	Договор №70200808/04-04/14 от «01» января 2016 г. ООО «К Телеком»
49	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет - 4
50	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	Указать реквизиты*	-----
51	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1)----- 2)-----
52	Проверка исправности контентной фильтрации	Указать реквизиты*	-----

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
53	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	Указать реквизиты*	-----
<b>Безопасность дорожного движения</b>			
54	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение	1)----- 2)----- 3)----- 4)----- 5)----- 6)----- 7)-----
55	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1)наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4)паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)	1)Паспорт дорожной безопасности (в том числе визуализированный) имеется 2)Паспорт утвержден 27.06.2013г. 3)Паспорт согласован с Госавтоинспекцией 30.04.2013г. 4)Паспорт согласован в администрации муниципального образования 27.06.2013г.
56	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутри школьная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		нет
57	Наличие класса «Светофор»		нет
58	Наличие уголков безопасности дорожного движения		Уголки безопасности дорожного движения имеются во всех дошкольных группах д/с
59	Состояние улично-дорожной сети,	1)наличие и целостность ограждения	

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	прилегающей к образовательной организации	<p>территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части</p>	2) Пешеходного перехода, связанного с путями следования к образовательному учреждению нет, переход через дорогу ул. Ленина оборудован знаками «Осторожно, дети!», «Ограничение скорости -30км»
<b>Охрана труда</b>			
60	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	Указать реквизиты*	Ответственный за охрану труда зам. директора по АХР И. С. Зотова Приказ №17/1 от 12.01.2016г.
61	Наличие коллективного договора	Указать реквизиты*	Коллективный договор на 2014-2016гг утвержден решением Конференции трудового коллектива Протокол №1 от 10.01.2014г.
62	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	<p>1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>1) Директор Шестакова В. В., Учреждение НЧОУДПО "Охрана Труда и Безопасность" в г. Екатеринбурге Удостоверение №304 (июль 2016г)</p> <p>зам. директора по АХР И. С. Зотова НЧОУДПО «Охрана Труда и Безопасность» г. Екатеринбурге Удостоверение №305 (июль 2016г)</p> <p>Лицензия №18373 от 15.03.2016г.</p> <p>2) Уполномоченный по охране труда воспитатель Савина О. А., обучен Учреждение ФНПР-НИИ охраны труда в г. Екатеринбурге Удостоверение №263 (июнь 2014г)</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			Лицензия №17556 от 01.11.2013г.
63	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		План работы по охране труда и профилактике детского травматизма имеется
64	Наличие инструкций по охране труда	Указать реквизиты*	Перечень инструкций по ОТ по профессиям и видам работ для работников учреждения утвержден Приказом директора МАДОУ № 94/1 от 22.12.2014г.
65	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		Журналы по проведению инструктажей по охране труда имеются: - Журнал регистрации вводного инструктажа по ОТ -Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте
66	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	Указать периодичность	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда проводится с периодичностью два раза в год
67	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2)количество аттестованных рабочих мест; 3)количество не аттестованных рабочих мест, 4)планируемые сроки аттестации	1) Количество рабочих мест – 27 2)Количество аттестованных рабочих мест –26 3)Количество не аттестованных рабочих мест – 1 4) Планируемые сроки аттестации – сентябрь 2016г.
<b>Ремонтные работы</b>			
68	Проведение капитального ремонта	Виды работ	- Капитальный ремонт оконных блоков (замена оконных блоков) в помещениях д/с. - Капитальный ремонт прачечной, гладильной и пищеблока д/с
69	Проведение текущего ремонта	Виды работ	-----
70	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	Указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы	Ремонт кровли. Ремонт крыльцев выходов из групповых ячеек здания (5 штук). Установка козырька над входом в пищеблок.



№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>Капитальный ремонт ограждения территории детского сада.</p> <p>Замена противопожарных дверей в прачечной.</p> <p>Ремонт всех групповых помещений, туалетных, умывальных, буфетов и вестибюля д/с .</p> <p>Установка видеонаблюдения 2017г-2018г..</p> <p>Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на всей территории д/с.</p> <p>Капитальный ремонт фасада д/с и приямков.</p> <p>Ремонт музыкально-физкультурного зала.</p>